Протокол итогов закупа способом запрос ценовых предложений

2027-38173

ТМЦ

Дата и время публикации	Адрес интернет ресурса
11.11.2026 17:19:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
ТОО Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)	Республика Казахстан, область Ұлытау, почтовый индекс M13K8C2, город Жезказган, улица Желтоқсан, здание 34», почтовый индекс 100116

Наименование закупок (товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупа

ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ДЛЯ ПОЖАРНОГО КРАНА Д66 РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ДЛЯ ПОЖАРНОГО КРАНА Д66 РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ДЛЯ ПОЖАРНОГО КРАНА Д66, УСЛОВНЫЙ ПРОХОД DN65, РАБ.ДАВЛЕНИЕ 1,0МПА, СКАТКА 20 МЕТРОВ (+-1М), В СБОРЕ С 2 ГАЙКАМИ ГР-70 +СТВОЛ РС-70	Штука	1.00000	22 000.00	22 000.00	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, область Ұлытау, город Жезказган, улица Желтоқсан, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
2	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙД-51, D50, 1МПА, 20 М, ГР50, РС50 РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙД-51, DN50, 1,0 МПА, 20 М, ГР50, РС50 РУКАВ ВНУТРЕННЕЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ КАМЕРОЙ ВЫПУСКАЕТСЯ НА ОСНОВЕ КАПРОНОВОГО КАРКАСА ДИАМЕТРАМИ 51ММ, 66ММ, БЕЛОГО ЦВЕТА. ДИАМЕТР -51 ММ., ДЛИНА РУКАВА -20 М., РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ -1 МПА, ИСПЫТАТЕЛ	Штука	70.00000	16 000.00	1 120 000.00	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, область Ұлытау, город Жезказган, улица Желтоқсан, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
3	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-5 ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-5	Штука	5.00000	16 031.89	80 159.45	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, область Ұлытау, город Жезказган, улица Желтоқсан, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000

4	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2 ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2	Штука	6.00000	10 172.41	61 034.46	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, область Ұлытау, город Жезказган, улица Желтоқсан, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
5	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-10 ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-10	Штука	9.00000	9 030.17	81 271.53	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, область Ұлытау, город Жезказган, улица Желтоқсан, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
6	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-3 ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-3	Штука	14.00000	13 620.68	190 689.52	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, область Ұлытау, город Жезказган, улица Желтоқсан, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
7	КРАН ПОЖАРНЫЙ D50 КРАН ПОЖАРНЫЙ ДУ 50	Штука	12.00000	7 610.34	91 324.08	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, область Ұлытау, город Жезказган, улица Желтоқсан, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
8	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-320 540Х1280Х230 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ540Х1280Х230Р ШПК-320	Штука	2.00000	30 172.41	60 344.82	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, область Ұлытау, город Жезказган, улица Желтоқсан, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
9	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК 310 НОК ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК 310 НОК (НАЛИЧИЕ ОКНА, КРАСНЫЙ ЦВЕТ) РАЗМЕР 545*645*230, НАЛИЧИЕ ОКНА, ЦВЕТ КРАСНЫЙ, МАССА 13 КГ, ОБЪЕМ 0,09 М3. ЭТО НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ АТРИБУТ ЛЮБОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОЖАРНОЙ СИСТЕМЫ.	Штука	20.00000	21 120.68	422 413.60	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, область Ұлытау, город Жезказган, улица Желтоқсан, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
10	ЩИТ ПОЖАРНЫЙ ЗАКРЫТ ТИПА 1500Х1000Х300 ЩИТ ПОЖАРНЫЙ ЗАКРЫТ ТИПА 1500Х1000Х300 КОМП. ЩИТ ПОЖАРНЫЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА 1500Х1000Х300 ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ-1ШТ, ВЕДРО КОНУСНОЕ-2ШТ, ЛОМ-1ШТ, БАГОР-1ШТ, ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА-1ШТ,ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-5-1ШТ ГАБАРИТЫ ШИТА 1500Х1000Х300 ММ, МАССА ЯЩИК27 КГ, ГАБАРИТЫ ЯЩИКА 100Х550Х400 ММ, МАССА ЯЩИКА 23 КГ. КОМПЛЕКТНОСТЬ ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 - 1 ШТ. ЛОМ - 1 ШТ. БАГОР - 1 ШТ. ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ - 1 ШТ. ВЕДРО КОНУСНОЕ -2 ШТ. ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА - 1 ШТ. ПАСПОРТ - 1 ШТ.	Комплект	1.00000	91 379.31	91 379.31	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, область Ұлытау, город Жезказган, улица Желтоқсан, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
11	ПОЛОТНО ПРОТИВОПОЖАРНОЕ 1.5Х2 ПП-300 ПОЛОТНО ПРОТИВОПОЖАРНОЕ 1.5Х2 ПП-300	Штука	5.00000	3 017.24	15 086.20	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, область Ұлытау, город Жезказган, улица Желтоқсан, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000

12	ВЕНТИЛЬ ПОЖАРНЫЙ 1Б1БР D50 С МУФТОЙ И ЦАПКОЙ ВЕНТИЛЬ ПОЖАРНЫЙ 1Б1БР ДУ50 С МУФТОЙ И ЦАПКОЙ ДУ50	Штука	10.00000	12 000.00	120 000.00	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
13	РУКАВ ПОЖАР.НАПОР.ЛАТЕКСНЫЙ С ПОЛУГАЙКАМИ ГР50Ø51ММ 1,6МПА,2 РУКАВ ПОЖАР.НАПОР.ЛАТЕКСНЫЙ С ПОЛУГАЙКАМИ ГР50Ø51ММ 1,6МПА,2	Комплект	6.00000	22 000.00	132 000.00	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
14	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ РПК (В)-Н/(В)-50-1.0, М-УХЛ1 РУКАВ ПОЖАРНЫЙ РПК (В)-Н/(В)-50-1.0, М-УХЛ1 ПРИМЕНЕНИЕ: ВНУТРЕННИЕ ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ, ШКАФЫ, МОТОПОМПЫ, ИСПОЛНЕНИЕ ОБЩЕЕ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 51ММ, 66ММ, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА, РАЗРЫВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ МЕНЕЕ 2,0 МПА, ДЛИНА 20М, 18,5М, 15М, КЛИМАТИЧ	Комплект	25.00000	15 000.00	375 000.00	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
15	СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РСК-50 СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РСК-50	Штука	6.00000	32 000.00	192 000.00	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
16	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-10 ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-10	Штука	6.00000	39 571.55	237 429.30	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
17	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-2 ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП -2	Штука	5.00000	4 058.62	20 293.10	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
18	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-5 ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП -5	Штука	19.00000	5 885.34	111 821.46	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
19	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙД-51, D50, 1МПА, 20 М, ГР50, РС50 РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙД-51, DN50, 1,0 МПА, 20 М, ГР50, РС50 РУКАВ ВНУТРЕННЕЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ КАМЕРОЙ ВЫПУСКАЕТСЯ НА ОСНОВЕ КАПРОНОВОГО КАРКАСА ДИАМЕТРАМИ 51ММ, 66ММ, БЕЛОГО ЦВЕТА. ДИАМЕТР -51 ММ., ДЛИНА РУКАВА -20 М., РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ -1 МПА, ИСПЫТАТЕЛ	Штука	2.00000	16 000.00	32 000.00	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000

20	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-5 ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-5	Штука	7.00000	16 031.89	112 223.23	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
21	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-10 ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-10	Штука	32.00000	9 030.17	288 965.44	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
22	КРАН ПОЖАРНЫЙ D50 КРАН ПОЖАРНЫЙ ДУ 50	Штука	20.00000	7 610.34	152 206.80	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
23	ЩИТ ПОЖАРНЫЙ ЗАКРЫТ ТИПА 1500Х1000Х300 ЩИТ ПОЖАРНЫЙ ЗАКРЫТ ТИПА 1500Х1000Х300 КОМП. ЩИТ ПОЖАРНЫЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА 1500Х1000Х300 ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ-1ШТ, ВЕДРО КОНУСНОЕ-2ШТ, ЛОМ-1ШТ, БАГОР-1ШТ, ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА-1ШТ,ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-5-1ШТ ГАБАРИТЫ ШИТА 1500Х1000Х300 ММ, МАССА ЯЩИК27 КГ, ГАБАРИТЫ ЯЩИКА 100Х550Х400 ММ, МАССА ЯЩИКА 23 КГ. КОМПЛЕКТНОСТЬ ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 - 1 ШТ. ЛОМ - 1 ШТ. БАГОР - 1 ШТ. ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ - 1 ШТ. ВЕДРО КОНУСНОЕ -2 ШТ. ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА - 1 ШТ. ПАСПОРТ - 1 ШТ.	Комплект	2.00000	91 379.31	182 758.62	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
ИТОГО			**285.00000**		**4 192 400.92**					
				с НДС	**4 863 185.07**					

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до	**Ценовые предложения вскрываются**
19.11.2026 10:00:00	19.11.2026 10:00:00

Контакты

Контактное лицо	**E-mail для обращений**	**Номер контактного телефона**
Каримова Сая Амиргалиевна	Saya.Karimova@kazakhmys.kz	+7 (7212) 95-27-95

Проект договора	**Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых ТРУ**	
1.1 Договор поставки 04.11.2026-rar (/ru/Tender/dlContract/38173?validator=N05NVWRMRnpQeTVhSXNWbFBWMHFWUlBUcm9oTENPZHNQbDZaVm93TzFicVpoM2E4NmdZSFlXMnFlRStneXNyVQ==)	Объявление КЭ-xlsx (/ru/Tender/dlDoc/38173?validator=N05NVWRMRnpQeTVhSXNWbFBWMHFWUlBUcm9oTENPZHNQbDZaVm93TzFicVpoM2E4NmdZSFlXMnFlRStneXNyVQ==)	validator=N05NVWRM

Дополнительные файлы

форма №5-docx (/ru/Tender/dlFile/38173?fid=1&validator=N05NVWRMRnpQeTVhSXNWbFBWMHFWUlBUcm9oTENPZHNQbDZaVm93TzFicVpoM2E4NmdZSFlXMnFlRStneXNyVQ==)	(/ru/Tender/dlFile/38173?fid=2&validator=N05NVWRMRnpQeTVhSXNWbFBWMHFWUlBUcm9oTENPZHNQbDZaVm93TzFicVpoM2E4NmdZSFlXMnFlRStneXNyVQ==)	fid=3&vali

Документация по лотам

ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ДЛЯ ПОЖАРНОГО КРАНА Д66	Штука	1.00000	22 000.00	22 000.00	(/ru/tender/dllot/38173?no=1&validator=N05NVWRMRnpQeTVhSXNWbFBWMHFWUlBUcm9oTENPZHNQbDZaVm93TzFicVpoM2E4NmdZSFlXMnFlRStneXNyVQ==)	2
2	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙД-51, D50, 1МПА, 20 М, ГР50, РС50	Штука	70.00000	16 000.00	1 120 000.00	(/ru/tender/dllot/38173?no=2&validator=N05NVWRMRnpQeTVhSXNWbFBWMHFWUlBUcm9oTENPZHNQbDZaVm93TzFicVpoM2E4NmdZSFlXMnFlRStneXNyVQ==)	3
3	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-5	Штука	5.00000	16 031.89	80 159.45	(/ru/tender/dllot/38173?no=3&validator=N05NVWRMRnpQeTVhSXNWbFBWMHFWUlBUcm9oTENPZHNQbDZaVm93TzFicVpoM2E4NmdZSFlXMnFlRStneXNyVQ==)	1
4	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2	Штука	6.00000	10 172.41	61 034.46	(/ru/tender/dllot/38173?no=4&validator=N05NVWRMRnpQeTVhSXNWbFBWMHFWUlBUcm9oTENPZHNQbDZaVm93TzFicVpoM2E4NmdZSFlXMnFlRStneXNyVQ==)	2
5	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-10	Штука	9.00000	9 030.17	81 271.53	(/ru/tender/dllot/38173?no=5&validator=N05NVWRMRnpQeTVhSXNWbFBWMHFWUlBUcm9oTENPZHNQbDZaVm93TzFicVpoM2E4NmdZSFlXMnFlRStneXNyVQ==)	1
6	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-3	Штука	14.00000	13 620.68	190 689.52	(/ru/tender/dllot/38173?no=6&validator=N05NVWRMRnpQeTVhSXNWbFBWMHFWUlBUcm9oTENPZHNQbDZaVm93TzFicVpoM2E4NmdZSFlXMnFlRStneXNyVQ==)	2
7	КРАН ПОЖАРНЫЙ D50	Штука	12.00000	7 610.34	91 324.08	(/ru/tender/dllot/38173?no=7&validator=N05NVWRMRnpQeTVhSXNWbFBWMHFWUlBUcm9oTENPZHNQbDZaVm93TzFicVpoM2E4NmdZSFlXMnFlRStneXNyVQ==)	2
8	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-320 540Х1280Х230	Штука	2.00000	30 172.41	60 344.82	(/ru/tender/dllot/38173?no=8&validator=N05NVWRMRnpQeTVhSXNWbFBWMHFWUlBUcm9oTENPZHNQbDZaVm93TzFicVpoM2E4NmdZSFlXMnFlRStneXNyVQ==)	2
9	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК 310 НОК	Штука	20.00000	21 120.68	422 413.60	(/ru/tender/dllot/38173?no=9&validator=N05NVWRMRnpQeTVhSXNWbFBWMHFWUlBUcm9oTENPZHNQbDZaVm93TzFicVpoM2E4NmdZSFlXMnFlRStneXNyVQ==)	2
10	ЩИТ ПОЖАРНЫЙ ЗАКРЫТ ТИПА 1500Х1000Х300	Комплект	1.00000	91 379.31	91 379.31	(/ru/tender/dllot/38173?no=10&validator=N05NVWRMRnpQeTVhSXNWbFBWMHFWUlBUcm9oTENPZHNQbDZaVm93TzFicVpoM2E4NmdZSFlXMnFlRStneXNyVQ==)	2
11	ПОЛОТНО ПРОТИВОПОЖАРНОЕ 1.5Х2 ПП-300	Штука	5.00000	3 017.24	15 086.20	(/ru/tender/dllot/38173?no=11&validator=N05NVWRMRnpQeTVhSXNWbFBWMHFWUlBUcm9oTENPZHNQbDZaVm93TzFicVpoM2E4NmdZSFlXMnFlRStneXNyVQ==)	2
12	ВЕНТИЛЬ ПОЖАРНЫЙ 1Б1БР D50 С МУФТОЙ И ЦАПКОЙ	Штука	10.00000	12 000.00	120 000.00	(/ru/tender/dllot/38173?no=12&validator=N05NVWRMRnpQeTVhSXNWbFBWMHFWUlBUcm9oTENPZHNQbDZaVm93TzFicVpoM2E4NmdZSFlXMnFlRStneXNyVQ==)	2
13	РУКАВ ПОЖАР.НАПОР.ЛАТЕКСНЫЙ С ПОЛУГАЙКАМИ ГР50Ø51ММ 1,6МПА,2	Комплект	6.00000	22 000.00	132 000.00	(/ru/tender/dllot/38173?no=13&validator=N05NVWRMRnpQeTVhSXNWbFBWMHFWUlBUcm9oTENPZHNQbDZaVm93TzFicVpoM2E4NmdZSFlXMnFlRStneXNyVQ==)	2
14	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ РПК (В)-Н/(В)-50-1.0, М-УХЛ1	Комплект	25.00000	15 000.00	375 000.00	(/ru/tender/dllot/38173?no=14&validator=N05NVWRMRnpQeTVhSXNWbFBWMHFWUlBUcm9oTENPZHNQbDZaVm93TzFicVpoM2E4NmdZSFlXMnFlRStneXNyVQ==)	3
15	СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РСК-50	Штука	6.00000	32 000.00	192 000.00	(/ru/tender/dllot/38173?no=15&validator=N05NVWRMRnpQeTVhSXNWbFBWMHFWUlBUcm9oTENPZHNQbDZaVm93TzFicVpoM2E4NmdZSFlXMnFlRStneXNyVQ==)	2
16	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-10	Штука	6.00000	39 571.55	237 429.30	(/ru/tender/dllot/38173?no=16&validator=N05NVWRMRnpQeTVhSXNWbFBWMHFWUlBUcm9oTENPZHNQbDZaVm93TzFicVpoM2E4NmdZSFlXMnFlRStneXNyVQ==)	2
17	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-2	Штука	5.00000	4 058.62	20 293.10	(/ru/tender/dllot/38173?no=17&validator=N05NVWRMRnpQeTVhSXNWbFBWMHFWUlBUcm9oTENPZHNQbDZaVm93TzFicVpoM2E4NmdZSFlXMnFlRStneXNyVQ==)	2
18	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-5	Штука	19.00000	5 885.34	111 821.46	(/ru/tender/dllot/38173?no=18&validator=N05NVWRMRnpQeTVhSXNWbFBWMHFWUlBUcm9oTENPZHNQbDZaVm93TzFicVpoM2E4NmdZSFlXMnFlRStneXNyVQ==)	1
19	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙД-51, D50, 1МПА, 20 М, ГР50, РС50	Штука	2.00000	16 000.00	32 000.00	(/ru/tender/dllot/38173?no=19&validator=N05NVWRMRnpQeTVhSXNWbFBWMHFWUlBUcm9oTENPZHNQbDZaVm93TzFicVpoM2E4NmdZSFlXMnFlRStneXNyVQ==)	2
20	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-5	Штука	7.00000	16 031.89	112 223.23	(/ru/tender/dllot/38173?no=20&validator=N05NVWRMRnpQeTVhSXNWbFBWMHFWUlBUcm9oTENPZHNQbDZaVm93TzFicVpoM2E4NmdZSFlXMnFlRStneXNyVQ==)	2

21	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-10	Штука	32.00000	9 030.17	288 965.44	(/ru/tender/dllot/38173?no=21&validator=N05NVWRMRnpQeTVhSXNWbFBWMHFWUlBUcm9oTENPZHNQbDZaVm93TzFicVpoM2E4NmdZSFlXMnFlRStneXNyVQ==)	1
22	КРАН ПОЖАРНЫЙ D50	Штука	20.00000	7 610.34	152 206.80	(/ru/tender/dllot/38173?no=22&validator=N05NVWRMRnpQeTVhSXNWbFBWMHFWUlBUcm9oTENPZHNQbDZaVm93TzFicVpoM2E4NmdZSFlXMnFlRStneXNyVQ==)	2
23	ЩИТ ПОЖАРНЫЙ ЗАКРЫТ ТИПА 1500Х1000Х300	Комплект	2.00000	91 379.31	182 758.62	(/ru/tender/dllot/38173?no=23&validator=N05NVWRMRnpQeTVhSXNWbFBWMHFWUlBUcm9oTENPZHNQbDZaVm93TzFicVpoM2E4NmdZSFlXMnFlRStneXNyVQ==)	2

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки предоставлены следующими потенциальными поставщиками

ИИН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
011040005133	ТОО Форпост авто	Костанайская область ,город Тобыл улица Афанасьева 13	12.11.2026 10:47:04
101040005043	ТОО Ампаро Групп	140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Нұрсұлтана Назарбаева, 170, кв. № 128	18.11.2026 14:17:33
820905350700	ИП Ломей В.П.	г. Караганда, мкр. Гульдер-1, д. 3/4, кв.42	16.11.2026 14:58:25

Предварительный допуск. Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга	Причина отклонения
1	ИП Ломей В.П.	Нет отклоненных заявок
1	ТОО Форпост авто	Нет отклоненных заявок
2	ТОО Форпост авто	Нет отклоненных заявок
2	ИП Ломей В.П.	Нет отклоненных заявок
3	ИП Ломей В.П.	Нет отклоненных заявок
4	ИП Ломей В.П.	Нет отклоненных заявок
5	ИП Ломей В.П.	Нет отклоненных заявок
6	ИП Ломей В.П.	Нет отклоненных заявок
7	ИП Ломей В.П.	Нет отклоненных заявок
7	ТОО Форпост авто	Нет отклоненных заявок
10	ИП Ломей В.П.	Нет отклоненных заявок
11	ИП Ломей В.П.	Нет отклоненных заявок
12	ИП Ломей В.П.	Нет отклоненных заявок
13	ИП Ломей В.П.	Нет отклоненных заявок
13	ТОО Форпост авто	Нет отклоненных заявок
14	ТОО Форпост авто	Нет отклоненных заявок

14	ИП Ломей В.П.	Нет отклоненных заявок
15	ИП Ломей В.П.	Нет отклоненных заявок
15	ТОО Форпост авто	Нет отклоненных заявок
16	ИП Ломей В.П.	Нет отклоненных заявок
17	ИП Ломей В.П.	Нет отклоненных заявок
18	ИП Ломей В.П.	Нет отклоненных заявок
19	ИП Ломей В.П.	Нет отклоненных заявок
19	ТОО Форпост авто	Нет отклоненных заявок
20	ИП Ломей В.П.	Нет отклоненных заявок
21	ИП Ломей В.П.	Нет отклоненных заявок
22	ИП Ломей В.П.	Нет отклоненных заявок
22	ТОО Форпост авто	Нет отклоненных заявок
23	ИП Ломей В.П.	Нет отклоненных заявок

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга	Причина отклонения
2	ТОО Ампаро Групп	- Потенциальным поставщиком в нарушение пп. 1) п. 178-4 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: - не предоставлена справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.
4	ТОО Ампаро Групп	- Потенциальным поставщиком в нарушение пп. 1) п. 178-4 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: - не предоставлена справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.
6	ТОО Ампаро Групп	- Потенциальным поставщиком в нарушение пп. 1) п. 178-4 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: - не предоставлена справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.
8	ТОО Ампаро Групп	- Потенциальным поставщиком в нарушение пп. 1) п. 178-4 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: - не предоставлена справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.
8	ИП Ломей В.П.	- Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп. 2) п. 178-8 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: в заявке потенциального поставщика характеристики поставляемых товаров не соответствуют заявленным к закупу.
9	ИП Ломей В.П.	- Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп. 2) п. 178-8 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: в заявке потенциального поставщика характеристики поставляемых товаров не соответствуют заявленным к закупу.
9	ТОО Ампаро Групп	- Потенциальным поставщиком в нарушение пп. 1) п. 178-4 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: - не предоставлена справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.

10	ТОО Ампаро Групп	- Потенциальным поставщиком в нарушение пп. 1) п. 178-4 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: - не предоставлена справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.
11	ТОО Ампаро Групп	- Потенциальным поставщиком в нарушение пп. 1) п. 178-4 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: - не предоставлена справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.
12	ТОО Ампаро Групп	- Потенциальным поставщиком в нарушение пп. 1) п. 178-4 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: - не предоставлена справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.
14	ТОО Ампаро Групп	- Потенциальным поставщиком в нарушение пп. 1) п. 178-4 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: - не предоставлена справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.
16	ТОО Ампаро Групп	- Потенциальным поставщиком в нарушение пп. 1) п. 178-4 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: - не предоставлена справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.
17	ТОО Ампаро Групп	- Потенциальным поставщиком в нарушение пп. 1) п. 178-4 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: - не предоставлена справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.
20	ТОО Ампаро Групп	- Потенциальным поставщиком в нарушение пп. 1) п. 178-4 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: - не предоставлена справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.
23	ТОО Ампаро Групп	- Потенциальным поставщиком в нарушение пп. 1) п. 178-4 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: - не предоставлена справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	ИП Ломей В.П.
1	ТОО Форпост авто
2	ТОО Форпост авто
2	ИП Ломей В.П.
3	ИП Ломей В.П.
4	ИП Ломей В.П.
5	ИП Ломей В.П.
6	ИП Ломей В.П.
7	ИП Ломей В.П.
7	ТОО Форпост авто
10	ИП Ломей В.П.
11	ИП Ломей В.П.

12	ИП Ломей В.П.
13	ИП Ломей В.П.
13	ТОО Форпост авто
14	ТОО Форпост авто
14	ИП Ломей В.П.
15	ИП Ломей В.П.
15	ТОО Форпост авто
16	ИП Ломей В.П.
17	ИП Ломей В.П.
18	ИП Ломей В.П.
19	ИП Ломей В.П.
19	ТОО Форпост авто
20	ИП Ломей В.П.
21	ИП Ломей В.П.
22	ИП Ломей В.П.
22	ТОО Форпост авто
23	ИП Ломей В.П.

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки

Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ДЛЯ ПОЖАРНОГО КРАНА Д66	011 040 005 133, ТОО Форпост авто	Костанайская область ,город Тобыл улица Афанасьева 13	KZT	22 000.00	22 000.00	12.11.2026 10:47:04
1	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ДЛЯ ПОЖАРНОГО КРАНА Д66	820 905 350 700, ИП Ломей В.П.	г. Караганда, мкр. Гульдер-1, д. 3/4, кв.42	KZT	22 000.00	22 000.00	16.11.2026 14:58:25
2	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙД-51, D50, 1МПА, 20 М, ГР50, РС50	011 040 005 133, ТОО Форпост авто	Костанайская область ,город Тобыл улица Афанасьева 13	KZT	14 500.00	1 015 000.00	12.11.2026 10:47:04
2	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙД-51, D50, 1МПА, 20 М, ГР50, РС50	101 040 005 043, ТОО Ампаро Групп	140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Нұрсұлтана Назарбаева, 170, кв. № 128	KZT	15 650.00	1 095 500.00	18.11.2026 14:17:33
2	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙД-51, D50, 1МПА, 20 М, ГР50, РС50	820 905 350 700, ИП Ломей В.П.	г. Караганда, мкр. Гульдер-1, д. 3/4, кв.42	KZT	16 000.00	1 120 000.00	16.11.2026 14:58:25
3	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-5	820 905 350 700, ИП Ломей В.П.	г. Караганда, мкр. Гульдер-1, д. 3/4, кв.42	KZT	16 000.00	80 000.00	16.11.2026 14:58:25
4	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2	101 040 005 043, ТОО Ампаро Групп	140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Нұрсұлтана Назарбаева, 170, кв. № 128	KZT	9 900.00	59 400.00	18.11.2026 14:17:33
4	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2	820 905 350 700, ИП Ломей В.П.	г. Караганда, мкр. Гульдер-1, д. 3/4, кв.42	KZT	10 000.00	60 000.00	16.11.2026 14:58:25

5	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-10	820 905 350 700, ИП Ломей В.П.	г. Караганда, мкр. Гульдер-1, д. 3/4, кв.42	KZT	9 000.00	81 000.00	16.11.2026 14:58:25
6	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-3	101 040 005 043, ТОО Ампаро Групп	140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Нұрсұлтана Назарбаева, 170, кв. № 128	KZT	12 800.00	179 200.00	18.11.2026 14:17:33
6	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-3	820 905 350 700, ИП Ломей В.П.	г. Караганда, мкр. Гульдер-1, д. 3/4, кв.42	KZT	13 500.00	189 000.00	16.11.2026 14:58:25
7	КРАН ПОЖАРНЫЙ D50	011 040 005 133, ТОО Форпост авто	Костанайская область ,город Тобыл улица Афанасьева 13	KZT	7 200.00	86 400.00	12.11.2026 10:47:04
7	КРАН ПОЖАРНЫЙ D50	820 905 350 700, ИП Ломей В.П.	г. Караганда, мкр. Гульдер-1, д. 3/4, кв.42	KZT	7 500.00	90 000.00	16.11.2026 14:58:25
8	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-320 540Х1280Х230	101 040 005 043, ТОО Ампаро Групп	140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Нұрсұлтана Назарбаева, 170, кв. № 128	KZT	27 000.00	54 000.00	18.11.2026 14:17:33
8	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-320 540Х1280Х230	820 905 350 700, ИП Ломей В.П.	г. Караганда, мкр. Гульдер-1, д. 3/4, кв.42	KZT	30 000.00	60 000.00	16.11.2026 14:58:25
9	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК 310 НОК	101 040 005 043, ТОО Ампаро Групп	140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Нұрсұлтана Назарбаева, 170, кв. № 128	KZT	18 300.00	366 000.00	18.11.2026 14:17:33
9	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК 310 НОК	820 905 350 700, ИП Ломей В.П.	г. Караганда, мкр. Гульдер-1, д. 3/4, кв.42	KZT	21 000.00	420 000.00	16.11.2026 14:58:25
10	ЩИТ ПОЖАРНЫЙ ЗАКРЫТ ТИПА 1500Х1000Х300	101 040 005 043, ТОО Ампаро Групп	140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Нұрсұлтана Назарбаева, 170, кв. № 128	KZT	80 000.00	80 000.00	18.11.2026 14:17:33
10	ЩИТ ПОЖАРНЫЙ ЗАКРЫТ ТИПА 1500Х1000Х300	820 905 350 700, ИП Ломей В.П.	г. Караганда, мкр. Гульдер-1, д. 3/4, кв.42	KZT	91 000.00	91 000.00	16.11.2026 14:58:25
11	ПОЛОТНО ПРОТИВОПОЖАРНОЕ 1.5Х2 ПП-300	820 905 350 700, ИП Ломей В.П.	г. Караганда, мкр. Гульдер-1, д. 3/4, кв.42	KZT	3 000.00	15 000.00	16.11.2026 14:58:25
11	ПОЛОТНО ПРОТИВОПОЖАРНОЕ 1.5Х2 ПП-300	101 040 005 043, ТОО Ампаро Групп	140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Нұрсұлтана Назарбаева, 170, кв. № 128	KZT	3 000.00	15 000.00	18.11.2026 14:17:33
12	ВЕНТИЛЬ ПОЖАРНЫЙ 1Б1БР D50 С МУФТОЙ И ЦАПКОЙ	101 040 005 043, ТОО Ампаро Групп	140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Нұрсұлтана Назарбаева, 170, кв. № 128	KZT	10 200.00	102 000.00	18.11.2026 14:17:33
12	ВЕНТИЛЬ ПОЖАРНЫЙ 1Б1БР D50 С МУФТОЙ И ЦАПКОЙ	820 905 350 700, ИП Ломей В.П.	г. Караганда, мкр. Гульдер-1, д. 3/4, кв.42	KZT	12 000.00	120 000.00	16.11.2026 14:58:25
13	РУКАВ ПОЖАР.НАПОР.ЛАТЕКСНЫЙ С ПОЛУГАЙКАМИ ГР50Ø51ММ 1,6МПА,2	011 040 005 133, ТОО Форпост авто	Костанайская область ,город Тобыл улица Афанасьева 13	KZT	21 000.00	126 000.00	12.11.2026 10:47:04
13	РУКАВ ПОЖАР.НАПОР.ЛАТЕКСНЫЙ С ПОЛУГАЙКАМИ ГР50Ø51ММ 1,6МПА,2	820 905 350 700, ИП Ломей В.П.	г. Караганда, мкр. Гульдер-1, д. 3/4, кв.42	KZT	22 000.00	132 000.00	16.11.2026 14:58:25
14	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ РПК (В)-Н/(В)-50-1.0, М-УХЛ1	011 040 005 133, ТОО Форпост авто	Костанайская область ,город Тобыл улица Афанасьева 13	KZT	13 900.00	347 500.00	12.11.2026 10:47:04
14	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ РПК (В)-Н/(В)-50-1.0, М-УХЛ1	101 040 005 043, ТОО Ампаро Групп	140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Нұрсұлтана Назарбаева, 170, кв. № 128	KZT	14 700.00	367 500.00	18.11.2026 14:17:33
14	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ РПК (В)-Н/(В)-50-1.0, М-УХЛ1	820 905 350 700, ИП Ломей В.П.	г. Караганда, мкр. Гульдер-1, д. 3/4, кв.42	KZT	15 000.00	375 000.00	16.11.2026 14:58:25
15	СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РСК-50	011 040 005 133, ТОО Форпост авто	Костанайская область ,город Тобыл улица Афанасьева 13	KZT	29 000.00	174 000.00	12.11.2026 10:47:04
15	СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РСК-50	820 905 350 700, ИП Ломей В.П.	г. Караганда, мкр. Гульдер-1, д. 3/4, кв.42	KZT	32 000.00	192 000.00	16.11.2026 14:58:25

16	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-10	101 040 005 043, ТОО Ампаро Групп	140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Нұрсұлтана Назарбаева, 170, кв. № 128	KZT	38 800.00	232 800.00	18.11.2026 14:17:33
16	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-10	820 905 350 700, ИП Ломей В.П.	г. Караганда, мкр. Гульдер-1, д. 3/4, кв.42	KZT	39 500.00	237 000.00	16.11.2026 14:58:25
17	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-2	820 905 350 700, ИП Ломей В.П.	г. Караганда, мкр. Гульдер-1, д. 3/4, кв.42	KZT	4 000.00	20 000.00	16.11.2026 14:58:25
17	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-2	101 040 005 043, ТОО Ампаро Групп	140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Нұрсұлтана Назарбаева, 170, кв. № 128	KZT	4 000.00	20 000.00	18.11.2026 14:17:33
18	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-5	820 905 350 700, ИП Ломей В.П.	г. Караганда, мкр. Гульдер-1, д. 3/4, кв.42	KZT	5 885.00	111 815.00	16.11.2026 14:58:25
19	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙД-51, D50, 1МПА, 20 М, ГР50, РС50	011 040 005 133, ТОО Форпост авто	Костанайская область ,город Тобыл улица Афанасьева 13	KZT	14 500.00	29 000.00	12.11.2026 10:47:04
19	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙД-51, D50, 1МПА, 20 М, ГР50, РС50	820 905 350 700, ИП Ломей В.П.	г. Караганда, мкр. Гульдер-1, д. 3/4, кв.42	KZT	16 000.00	32 000.00	16.11.2026 14:58:25
20	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-5	101 040 005 043, ТОО Ампаро Групп	140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Нұрсұлтана Назарбаева, 170, кв. № 128	KZT	15 900.00	111 300.00	18.11.2026 14:17:33
20	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-5	820 905 350 700, ИП Ломей В.П.	г. Караганда, мкр. Гульдер-1, д. 3/4, кв.42	KZT	16 000.00	112 000.00	16.11.2026 14:58:25
21	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-10	820 905 350 700, ИП Ломей В.П.	г. Караганда, мкр. Гульдер-1, д. 3/4, кв.42	KZT	9 000.00	288 000.00	16.11.2026 14:58:25
22	КРАН ПОЖАРНЫЙ D50	011 040 005 133, ТОО Форпост авто	Костанайская область ,город Тобыл улица Афанасьева 13	KZT	7 200.00	144 000.00	12.11.2026 10:47:04
22	КРАН ПОЖАРНЫЙ D50	820 905 350 700, ИП Ломей В.П.	г. Караганда, мкр. Гульдер-1, д. 3/4, кв.42	KZT	7 500.00	150 000.00	16.11.2026 14:58:25
23	ЩИТ ПОЖАРНЫЙ ЗАКРЫТ ТИПА 1500Х1000Х300	101 040 005 043, ТОО Ампаро Групп	140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Нұрсұлтана Назарбаева, 170, кв. № 128	KZT	82 000.00	164 000.00	18.11.2026 14:17:33
23	ЩИТ ПОЖАРНЫЙ ЗАКРЫТ ТИПА 1500Х1000Х300	820 905 350 700, ИП Ломей В.П.	г. Караганда, мкр. Гульдер-1, д. 3/4, кв.42	KZT	91 000.00	182 000.00	16.11.2026 14:58:25

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)

Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предсмотренная перечнем							**Победитель закупа**							**Потенциа**		
ЛОТ №	**Краткое описание товара**	**Условие и место поставки**	**Ед. изм.**	**Объем**	**Цена за ед., без НДС**	**Сумма, без НДС**	**БИН**	**Название**	**Контакты**	**Применено условное уменьшение цен на десять процентов**	**Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС**	**Итоговая сумма (тенге), без НДС**	**Итоговая сумма (тенге) с НДС**	**БИН**	**Название**	**Контакты**

1	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ДЛЯ ПОЖАРНОГО КРАНА Д66	ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, область Ұлытау, город Жезказган, улица Желтоқсан, здание 34. ЖТЭЦ	Штука	1.00000	22 000.00	22 000.00	011 040 005 133	ТОО Форпост авто	den889966@mail.ru	Нет	22 000.00	22 000.00	25 520.00	820 905 350 700	ИП Ломей В.П.	vassiliy_414@mail.ru
							Требования технической спецификации: РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ДЛЯ ПОЖАРНОГО КРАНА Д66 РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ДЛЯ ПОЖАРНОГО КРАНА Д66, УСЛОВНЫЙ ПРОХОД DN65, РАБ.ДАВЛЕНИЕ 1,0МПА, СКАТКА 20 МЕТРОВ (+-1М), В СБОРЕ С 2 ГАЙКАМИ ГР-70 +СТВОЛ РС-70 **Дополнительные условия по которым определен победитель:** Гибкий трубопровод, предназначенный для подачи огнетушащих веществ под высоким давлением (рабочее давление до 1,0 МПа). Выпускается на основе лавсанового каркаса белого цвета, с внутренним гидроизоляционным покрытием, с саржевым плетением каркаса, обеспечивающим повышенную стойкость к истиранию. Температура эксплуатации от – 60 °С до + 40 °С. Температура транспортировки и хранения от – 60 °С до + 50 °С. № п/п Наименование параметра Значение 1 Внутренний диаметр рукава, мм, для условных проходов 65 66 + 2,0 2 Масса рукава длиной 1 м, кг, для условных проходов 65 не более 0,55 3 Толщина внутреннего гидроизоляционного покрытия, мм, для условных проходов 65 не менее 0,30 4 Относительное увеличение диаметра рукава при рабочем давлении, %, для условных проходов 65 не более 10 5 Относительное удлинение рукава при рабочем давлении, %, для условных проходов 65 не более 5 6 Разрывное давление рукава, МПа, для условных проходов 65 не менее 2 7 Прочность связи внутреннего гидроизоляционного покрытия с каркасом, Н/см, для условных проходов 65 не менее 10 8 Длина рукава, м, для условных проходов 65 20 ± 1 9 Стойкость при контакте с нагретым стержнем с температурой наружной поверхности 300 °С, с, для условных проходов 65 не менее 5 10 Стойкость к абразивному износу, циклов, для условных проходов 65 не менее 20 Пожарные ручные стволы РС-70 А предназначены для создания и направления сплошной струи воды для тушения пожара. Они входят в комплект пожарных автомобилей, мотопомп и внутренних пожарных кранов. Наименование показателя РС-70 Рабочее давление, МПа, (кгс/см2) 0,4-0,6 (4-6) Расход воды (при рабочем давлении 0,4 МПа), л/с 7,4 Дальность компактной водяной струи (максимальная по крайним каплям), м 32 Диаметр выходного отверстия насадки, мм 19 Длина ствола, мм, не более 255 Диаметр D, мм 122 Масса, кг, не более 0,6 Условный проход соединительной головки, мм 70					**Требования технической спецификации:** РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ДЛЯ ПОЖАРНОГО К КРАНА Д66, УСЛОВНЫЙ ПРОХОД DN65, РАБ.ДАВЛЕН ГАЙКАМИ ГР-70 +СТВОЛ РС-70 **Дополнительные условия по которым определен п** Рукав пожарный напорный «Классик» РПК(В)-65-1,0-У
2	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙД-51, D50, 1МПА, 20 М, ГР50, РС50	ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, область Ұлытау, город Жезказган, улица Желтоқсан, здание 34. ЖТЭЦ	Штука	70.00000	16 000.00	1 120 000.00	011 040 005 133	ТОО Форпост авто	den889966@mail.ru	Нет	14 500.00	1 015 000.00	1 177 400.00	820 905 350 700	ИП Ломей В.П.	vassiliy_414@mail.ru

							Требования технической спецификации: РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙД-51, DN50, 1,0 МПА, 20 М, ГР50, РС50 РУКАВ ВНУТРЕННЕЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ КАМЕРОЙ ВЫПУСКАЕТСЯ НА ОСНОВЕ КАПРОНОВОГО КАРКАСА ДИАМЕТРАМИ 51ММ, 66ММ, БЕЛОГО ЦВЕТА. ДИАМЕТР -51 ММ., ДЛИНА РУКАВА -20 М., РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ -1 МПА, ИСПЫТАТЕЛ **Дополнительные условия по которым определен победитель:** Гибкий трубопровод, предназначенный для подачи огнетушащих веществ под высоким давлением (рабочее давление до 1,0 МПа). Выпускается на основе лавсанового каркаса белого цвета, с внутренним гидроизоляционным покрытием, с саржевым плетением каркаса, обеспечивающим повышенную стойкость к истиранию. Температура эксплуатации от – 60 °С до + 40 °С. Температура транспортировки и хранения от – 60 °С до + 50 °С. № п/п Наименование параметра Значение 1 Внутренний диаметр рукава, мм, для условных проходов 50 51 + 2,0 2 Масса рукава длиной 1 м, кг, для условных проходов 50 не более 0,45 3 Толщина внутреннего гидроизоляционного покрытия, мм, для условных проходов 50 не менее 0,30 4 Относительное увеличение диаметра рукава при рабочем давлении, %, для условных проходов 50 не более 10 5 Относительное удлинение рукава при рабочем давлении, %, для условных проходов 50 не более 5 6 Разрывное давление рукава, МПа, для условных проходов 50 не менее 2 7 Прочность связи внутреннего гидроизоляционного покрытия с каркасом, Н/см, для условных проходов 50 не менее 10 8 Длина рукава, м, для условных проходов 50 20 ± 1 9 Стойкость при контакте с нагретым стержнем с температурой наружной поверхности 300 °С, с, для условных проходов 50 не менее 5 Пожарные ручные стволы РС-50 предназначены для создания и направления сплошной струи воды для тушения пожара. Они входят в комплект пожарных автомобилей, мотопомп и внутренних пожарных кранов. Технические характеристики Наименование показателя РС-50 Рабочее давление, МПа, (кгс/см2) 0,4-0,6 (4-6) Расход воды (при рабочем давлении 0,4 МПа), л/с 3,6 Дальность компактной водяной струи (максимальная по крайним каплям), м 28 Диаметр выходного отверстия насадки, мм 13 Длина ствола L, мм, не более 213 Диаметр D, мм 100 Масса, кг, не более 0,35 Условный проход соединительной головки, мм 50	**Требования технической спецификации:** РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙД-51, DN50, 1,0 МПА, ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ КАМЕРОЙ ВЫПУСКАЕТСЯ Н 66ММ, БЕЛОГО ЦВЕТА. ДИАМЕТР -51 ММ., ДЛИНА РУ **Дополнительные условия по которым определен п** Рукав пожарный напорный «Классик» РПК(В)-50-1,0-У
7	КРАН ПОЖАРНЫЙ D50	ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, область Ұлытау, город Жезказган, улица Желтоқсан, здание 34. ЖТЭЦ	Штука	12.00000	7 610.34	91 324.08	011 040 005 133	ТОО Форпост авто	den889966@mail.ru	Нет	7 200.00	86 400.00	100 224.00	820 905 350 700	ИП Ломей В.П.	vassiliy_414@mail.ru
							Требования технической спецификации: КРАН ПОЖАРНЫЙ ДУ 50 **Дополнительные условия по которым определен победитель:** Клапаны пожарных кранов КПК-50 угловой , угол 125гр предназначены для открытия потока воды в пожарных кранах, установленных в системе внутреннего противопожарного водопровода зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.01-85 при температуре рабочей среды не выше 50°С. Изготавливаются по ТУ У 29.1-31916216-025:2009. Выпускаются в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150. Технические характеристики Наименование показателя Типоразмер КПК-50 Условный проход 50 Рабочее давление клапана, Мпа Угол 1,6 125 градусов Диаметр присоединительной резьбы, дюймы G * 2 Габаритные размеры, мм, не более L h H 116 130 147 Масса клапана, кг, не более 1,1 * Присоединительная резьба – трубная цилиндрическая по ГОСТ 6367-81. Материал корпуса – чугун	**Требования технической спецификации:** КРАН ПОЖАРНЫЙ ДУ 50 **Дополнительные условия по которым определен п** Клапан пожарного крана «Каланча» 50 м-ц
13	РУКАВ ПОЖАР.НАПОР.ЛАТЕКСНЫЙ С ПОЛУГАЙКАМИ ГР50Ø51ММ 1,6МПА,2	ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	Комплект	6.00000	22 000.00	132 000.00	011 040 005 133	ТОО Форпост авто	den889966@mail.ru	Нет	21 000.00	126 000.00	146 160.00	820 905 350 700	ИП Ломей В.П.	vassiliy_414@mail.ru

							Требования технической спецификации: РУКАВ ПОЖАР.НАПОР.ЛАТЕКСНЫЙ С ПОЛУГАЙКАМИ ГР50Ø51ММ 1,6МПА,2 **Дополнительные условия по которым определен победитель:** Рукава пожарные напорные РПМ (В)-50-1,6 -УХЛ1 с головками ГР-50А Гибкий трубопровод, предназначенный для подачи огнетушащих веществ под высоким давлением (рабочее давление 1,6 МПа). Выпускается на основе лавсанового каркаса белого цвета, с внутренним гидроизоляционным покрытием, с саржевым плетением каркаса, обеспечивающим повышенную стойкость к истиранию. Температура эксплуатации от – 60 °С до + 40 °С. Температура транспортировки и хранения от – 60 °С до + 50 °С. № п/п Наименование параметра Значение 1 Внутренний диаметр рукава, мм, для условных проходов 50 51 + 2,0 2 Масса рукава длиной 1 м, кг, для условных проходов 50 не более 0,45 3 Толщина внутреннего гидроизоляционного покрытия, мм, для условных проходов 50 не менее 0,30 4 Относительное увеличение диаметра рукава при рабочем давлении, %, для условных проходов 50 не более 5,0 5 Относительное удлинение рукава при рабочем давлении, %, для условных проходов 50 не более 5 6 Разрывное давление рукава, МПа, для условных проходов 50 не менее 3,5 7 Прочность связи внутреннего гидроизоляционного покрытия с каркасом, Н/см, для условных проходов 50 не менее 10 8 Длина рукава, м, для условных проходов 50 20 ± 1 9 Стойкость при контакте с нагретым стержнем с температурой наружной поверхности 300 °С, с, для условных проходов 50 не менее 30 10 Стойкость к абразивному износу, циклов, для условных проходов 50 не менее 200						**Требования технической спецификации:** РУКАВ ПОЖАР.НАПОР.ЛАТЕКСНЫЙ С ПОЛУГАЙКАМИ **Дополнительные условия по которым определен п** Рукав пожарный напорный «типа Латекс» РПМ(П)-50-1		
14	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ РПК (В)-Н/(В)-50-1.0, М-УХЛ1	ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	Комплект	25.00000	15 000.00	375 000.00	011 040 005 133	ТОО Форпост авто	den889966@mail.ru	Нет	13 900.00	347 500.00	403 100.00	820 905 350 700	ИП Ломей В.П.	vassiliy_414@mail.ru
							Требования технической спецификации: РУКАВ ПОЖАРНЫЙ РПК (В)-Н/(В)-50-1.0, М-УХЛ1 ПРИМЕНЕНИЕ: ВНУТРЕННИЕ ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ, ШКАФЫ, МОТОПОМПЫ, ИСПОЛНЕНИЕ ОБЩЕЕ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 51ММ, 66ММ, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА, РАЗРЫВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ МЕНЕЕ 2,0 МПА, ДЛИНА 20М, 18,5М, 15М, КЛИМАТИЧ **Дополнительные условия по которым определен победитель:** Рукава пожарные напорные РПК-Н (В)-50-1,0 -УХЛ1 с головками ГР-50 Гибкий трубопровод, предназначенный для подачи огнетушащих веществ под высоким давлением (рабочее давление до 1,0 МПа). Выпускается на основе лавсанового каркаса белого цвета, с внутренним гидроизоляционным покрытием, с саржевым плетением каркаса, обеспечивающим повышенную стойкость к истиранию. Температура эксплуатации от – 60 °С до + 40 °С. Температура транспортировки и хранения от – 60 °С до + 50 °С. № п/п Наименование параметра Значение 1 Внутренний диаметр рукава, мм, для условных проходов 50 51 + 2,0 2 Масса рукава длиной 1 м, кг, для условных проходов 50 не более 0,45 3 Толщина внутреннего гидроизоляционного покрытия, мм, для условных проходов 50 не менее 0,30 4 Относительное увеличение диаметра рукава при рабочем давлении, %, для условных проходов 50 не более 10 5 Относительное удлинение рукава при рабочем давлении, %, для условных проходов 50 не более 5 6 Разрывное давление рукава, МПа, для условных проходов 50 не менее 2 7 Прочность связи внутреннего гидроизоляционного покрытия с каркасом, Н/см, для условных проходов 50 не менее 10 8 Длина рукава, м, для условных проходов 50 20 ± 1 9 Стойкость при контакте с нагретым стержнем с температурой наружной поверхности 300 °С, с, для условных проходов 50 не менее 5 10 Стойкость к абразивному износу, циклов, для условных проходов 50 не менее 20						**Требования технической спецификации:** РУКАВ ПОЖАРНЫЙ РПК (В)-Н/(В)-50-1.0, М-УХЛ1 ПРИ МОТОПОМПЫ, ИСПОЛНЕНИЕ ОБЩЕЕ, ВНУТРЕННИЙ РАЗРЫВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ МЕНЕЕ 2,0 МПА, ДЛИНА **Дополнительные условия по которым определен п** Рукав пожарный напорный «Классик» РПК(В)-50-1,0-УХ		
15	СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РСК-50	ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	Штука	6.00000	32 000.00	192 000.00	011 040 005 133	ТОО Форпост авто	den889966@mail.ru	Нет	29 000.00	174 000.00	201 840.00	820 905 350 700	ИП Ломей В.П.	vassiliy_414@mail.ru

							Требования технической спецификации: СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РСК-50 **Дополнительные условия по которым определен победитель:** Ствол пожарный ручной РСК-50 Стволы пожарные ручные РСК-50 (ГОСТ 9923-93) предназначены для формирования и направления сплошной и распыленной струи воды, а также для перекрытия потока. Технические характеристики Наименование показателя РСК-50 Рабочее давление, МПа, (кгс/см2) 0,4-0,6 (4-6) Расход воды, л/с, не менее: -сплошной струи -распыленной струи 2,7 2,0 Дальность водяной струи (максимальная по крайним каплям), м, не менее: -сплошной -распыленной 30 11 Угол факела распыленной струи,рад (градус), не менее: -минимальный -максимальный 0,70 (40) 1,22 (70) Габаритные размеры, мм, не более: -длина, L -высота, H 360 140 Масса, кг, не более: 1,95 Диаметр выходного отверстия насадка, мм 12 Условный проход соединительной головки, мм 50					**Требования технической спецификации:** СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РСК-50 **Дополнительные условия по которым определен п** Пожарный ручной ствол комбинированный универсаль
19	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙД-51, D50, 1МПА, 20 М, ГР50, РС50	ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	Штука	2.00000	16 000.00	32 000.00	011 040 005 133	ТОО Форпост авто	den889966@mail.ru	Нет	14 500.00	29 000.00	33 640.00	820 905 350 700	ИП Ломей В.П.	vassiliy_414@mail.ru
							Требования технической спецификации: РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙД-51, DN50, 1,0 МПА, 20 М, ГР50, РС50 РУКАВ ВНУТРЕННЕЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ КАМЕРОЙ ВЫПУСКАЕТСЯ НА ОСНОВЕ КАПРОНОВОГО КАРКАСА ДИАМЕТРАМИ 51ММ, 66ММ, БЕЛОГО ЦВЕТА. ДИАМЕТР -51 ММ., ДЛИНА РУКАВА -20 М., РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ -1 МПА, ИСПЫТАТЕЛ **Дополнительные условия по которым определен победитель:** Гибкий трубопровод, предназначенный для подачи огнетушащих веществ под высоким давлением (рабочее давление до 1,0 МПа). Выпускается на основе лавсанового каркаса белого цвета, с внутренним гидроизоляционным покрытием, с саржевым плетением каркаса, обеспечивающим повышенную стойкость к истиранию. Температура эксплуатации от – 60 °С до + 40 °С. Температура транспортировки и хранения от – 60 °С до + 50 °С. № п/п Наименование параметра Значение 1 Внутренний диаметр рукава, мм, для условных проходов 50 51 + 2,0 2 Масса рукава длиной 1 м, кг, для условных проходов 50 не более 0,45 3 Толщина внутреннего гидроизоляционного покрытия, мм, для условных проходов 50 не менее 0,30 4 Относительное увеличение диаметра рукава при рабочем давлении, %, для условных проходов 50 не более 10 5 Относительное удлинение рукава при рабочем давлении, %, для условных проходов 50 не более 5 6 Разрывное давление рукава, МПа, для условных проходов 50 не менее 2 7 Прочность связи внутреннего гидроизоляционного покрытия с каркасом, Н/см, для условных проходов 50 не менее 10 8 Длина рукава, м, для условных проходов 50 20 ± 1 9 Стойкость при контакте с нагретым стержнем с температурой наружной поверхности 300 °С, с, для условных проходов 50 не менее 5 Пожарные ручные стволы РС-50 предназначены для создания и направления сплошной струи воды для тушения пожара. Они входят в комплект пожарных автомобилей, мотопомп и внутренних пожарных кранов. Технические характеристики Наименование показателя РС-50 Рабочее давление, МПа, (кгс/см2) 0,4-0,6 (4-6) Расход воды (при рабочем давлении 0,4 МПа), л/с 3,6 Дальность компактной водяной струи (максимальная по крайним каплям), м 28 Диаметр выходного отверстия насадки, мм 13 Длина ствола L, мм, не более 213 Диаметр D, мм 100 Масса, кг, не более 0,35 Условный проход соединительной головки, мм 50					**Требования технической спецификации:** РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙД-51, DN50, 1,0 МПА, ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ КАМЕРОЙ ВЫПУСКАЕТСЯ Н 66ММ, БЕЛОГО ЦВЕТА. ДИАМЕТР -51 ММ., ДЛИНА РУ **Дополнительные условия по которым определен п** Рукав пожарный напорный «Классик» РПК(В)-50-1,0-У
22	КРАН ПОЖАРНЫЙ D50	ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	Штука	20.00000	7 610.34	152 206.80	011 040 005 133	ТОО Форпост авто	den889966@mail.ru	Нет	7 200.00	144 000.00	167 040.00	820 905 350 700	ИП Ломей В.П.	vassiliy_414@mail.ru

		Требования технической спецификации: КРАН ПОЖАРНЫЙ ДУ 50 **Дополнительные условия по которым определен победитель:** Клапаны пожарных кранов КПК-50 угловой , угол 125гр предназначены для открытия потока воды в пожарных кранах, установленных в системе внутреннего противопожарного водопровода зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.01-85 при температуре рабочей среды не выше 50°С. Изготавливаются по ТУ У 29.1-31916216-025:2009. Выпускаются в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150. Технические характеристики Наименование показателя Типоразмер КПК-50 Условный проход 50 Рабочее давление клапана, Мпа Угол 1,6 125 градусов Диаметр присоединительной резьбы, дюймы G * 2 Габаритные размеры, мм, не более L h H 116 130 147 Масса клапана, кг, не более 1,1 * Присоединительная резьба – трубная цилиндрическая по ГОСТ 6367-81. Материал корпуса – чугун		**Требования технической спецификации:** КРАН ПОЖАРНЫЙ ДУ 50 **Дополнительные условия по которым определен п** Клапан пожарного крана «Каланча» 50 м-ц
ИТОГО	**142.00000**		**1 943 900.00**		

Итого по победителям

БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
011 040 005 133	ТОО Форпост авто	den889966@mail.ru	Да	1 943 900.00	2 254 924.00

Итого по потенциальным поставщикам

БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
820 905 350 700	ИП Ломей В.П.	vassiliy_414@mail.ru	Да	2 113 000.00	2 451 080.00

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа

ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
3	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-5	Штука	5.00000	16 031.89	80 159.45	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, область Ұлытау, город Жезказган, улица Желтоқсан, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00000	0.00000
4	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2	Штука	6.00000	10 172.41	61 034.46	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, область Ұлытау, город Жезказган, улица Желтоқсан, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00000	0.00000
5	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-10	Штука	9.00000	9 030.17	81 271.53	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, область Ұлытау, город Жезказган, улица Желтоқсан, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00000	0.00000
6	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-3	Штука	14.00000	13 620.68	190 689.52	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, область Ұлытау, город Жезказган, улица Желтоқсан, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00000	0.00000
8	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-320 540Х1280Х230	Штука	2.00000	30 172.41	60 344.82	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, область Ұлытау, город Жезказган, улица Желтоқсан, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00000	0.00000
9	ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК 310 НОК	Штука	20.00000	21 120.68	422 413.60	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, область Ұлытау, город Жезказган, улица Желтоқсан, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00000	0.00000

10	ЩИТ ПОЖАРНЫЙ ЗАКРЫТ ТИПА 1500Х1000Х300	Комплект	1.00000	91 379.31	91 379.31	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, область Ұлытау, город Жезказган, улица Желтоқсан, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00000	0.00000
11	ПОЛОТНО ПРОТИВОПОЖАРНОЕ 1.5Х2 ПП-300	Штука	5.00000	3 017.24	15 086.20	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, область Ұлытау, город Жезказган, улица Желтоқсан, здание 34. ЖТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00000	0.00000
12	ВЕНТИЛЬ ПОЖАРНЫЙ 1Б1БР D50 С МУФТОЙ И ЦАПКОЙ	Штука	10.00000	12 000.00	120 000.00	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00000	0.00000
16	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-10	Штука	6.00000	39 571.55	237 429.30	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00000	0.00000
17	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-2	Штука	5.00000	4 058.62	20 293.10	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00000	0.00000
18	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-5	Штука	19.00000	5 885.34	111 821.46	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00000	0.00000
20	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-5	Штука	7.00000	16 031.89	112 223.23	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00000	0.00000
21	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-10	Штука	32.00000	9 030.17	288 965.44	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00000	0.00000
23	ЩИТ ПОЖАРНЫЙ ЗАКРЫТ ТИПА 1500Х1000Х300	Комплект	2.00000	91 379.31	182 758.62	Период закупа 2027 год. Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш, ул.Центральная 7. БТЭЦ	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00000	0.00000
ИТОГО			**22.00000**		**482 758.42**					

Технические специалисты привлекались.

Сообщения

Показать все

Сообщения отсутствуют

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Мухтар Сулейменов	Первый руководитель	19.11.2026 17:15:24	Да
Кезбан Абдурашидова	Проверил	19.11.2026 17:13:42	Да

Улан Бекетбаев	Проверил	19.11.2026 16:12:24	Да
Багдат Мынжасаров	Проверил	19.11.2026 16:14:09	Да
Дана Абишева	Проверил	19.11.2026 16:13:00	Да
Тимур Альжанов	Проверил	19.11.2026 16:23:22	Да
Светлана Пожидаева	Проверил	19.11.2026 16:10:07	Да

Заключение договора должно быть осуществлено в сроки установленные Правилами осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73

Первый руководитель_
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич
19.11.2026 17:15:24
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Проверил
Абдурашидова Кезбан Магомедовна
19.11.2026 17:13:42
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Проверил
Бекетбаев Улан Нурланович
19.11.2026 16:12:24
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Проверил
Мынжасаров Багдат
19.11.2026 16:14:09
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Проверил
Абишева Дана Жоламановна
19.11.2026 16:13:00
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Проверил
Альжанов Тимур Багдатович
19.11.2026 16:23:22
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Проверил
Пожидаева Светлана Ильинична
19.11.2026 16:10:07
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)